

29.YIL
güven dolu...



DiVYAPI®

İnşaatınız için her şey...



İnşaat ve yapı malzemelerinde, güven dolu 29 yıl...



www.divyapi.com.tr



“ 1994 yılında kaba inşaat malzemeleri satışı ile sektöre ilk adımını atan DİVYAPI; hazır beton üretimi, birçok markanın bölge bayiliği, izolasyon ürünleri ve hazır beton üretim tesisleri ile, sektördeki hizmet alanlarını her geçen gün daha da ileriye taşımıştır. Toplamda 22.000m2’lik; üretim, satış ve showroom alanları ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Faaliyetlerinin yanı sıra, gelişen inşaat teknolojilerini ve gereksinimlerini de yakından takip etmiş, her geçen gün makine, imalat ve yetişmiş personel altyapısını kuvvetlendirmiştir.

Günümüzde DİVYAPI, inşaat ve yapı malzemelerinde sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kalemlere cevap verebilmekte; fiyat politikası, ticari anlayışı, istikrarlı büyüme hamleleri, karlı yatırımları, gelişime olan inancı ve desteğiyle sektörünün öncü kuruluşları arasındaki haklı yerini almıştır.”

Murat DİVARCI
DİVYAPI Yön. Krl. Bşk.



www.divyapi.com.tr





HİZMET ALANLARIMIZ

HAZIR BETON 1	SIVA - KİREÇ 2
KABA MALZEME 3	ALÇI VE ASMA TAVAN MALZEMELERİ 4
KİREMİT ÇATI İZOLE SİSTEMLERİ 5	SERAMİK GRANİT VİTRİFİYE ARMATÜR DUŞAKABİN 6
MANTOLAMA ÜRÜNLERİ 7	SU, ISI, SES, YANGIN YALITIM VE İZOLASYON SİSTEMLERİ 8

İnşaat ve yapı malzemelerinde, güven dolu 29 yıl...

HAZIR BETON

1



HAZIR BETON ÜRETİM & SATIŞ TESİSİ





Tesislerimizde kontrolleri yapılan hazır beton, mikserlerimizde inşaat sahasına taşınır. Her aşama DİVYAPI güvencesindedir.



Tesislerimizde kontrolden geçen hazır beton, döküm esnasında da laborantlarımızın kontrolünde döküm yapılır.



SIVA - KİREÇ

2

Sıvalarımız;
“Dirmil Ocak Kireci”
kullanılarak imal edilir.
Bu sayede çimento
kullanımı en aza indirilir.

Dezenfekte ve
Tarım Kireci



Hazır Siva Tesisimizde;
dinlendirmesi yapılan
kirecin kısmı hazır siva
imalatında kullanılırken, bir
kısmı da jutlu torbalarda
paketlenir.

Ürünlerin; muhafaza
esaslarına uygun,
sızdırmazlık seviyesi
yüksek, kullanılabilirlik süresi
geçmez.

KABA MALZEME

3








"Güven Duragınız"
PETEK
TUĞLA

KRALTUĞLA


ÜNAL TUĞLA



13.5 TUĞLA

190X190X135 mm LD KATEGORI II
Yatay Delikli Kil Kagir Birim


Uzunluk(mm)	190±3
Genişlik(mm)	135±3
Yükseklik(mm)	190±3
Birim Alan(Adet)	27
Hacim Ağırlığı(kg/m³)	530
Ağırlık(gr)	2600±100



8.5 TUĞLA

190X190X85 mm LD KATEGORI II
Yatay Delikli Kil Kagir Birim


Uzunluk(mm)	190±3
Genişlik(mm)	85±3
Yükseklik(mm)	190±3
Birim Alan(Adet)	27
Hacim Ağırlığı(kg/m³)	600
Ağırlık(gr)	1800±100



YIĞMA TUĞLA

290X190X135 mm LD KATEGORI II
Düşey Delikli Kil Kagir Birim


Uzunluk(mm)	290±3
Genişlik(mm)	190±3
Yükseklik(mm)	135±3
Birim Alan(Adet)	25
Hacim Ağırlığı(kg/m³)	550
Ağırlık(gr)	4000±100



19 GEÇMELİ

290X190X235 mm


Uzunluk(mm)	290±3
Genişlik(mm)	190±3
Yükseklik(mm)	235±3
Birim Alan(Adet)	14
Hacim Ağırlığı(kg/m³)	650
Ağırlık(gr)	8000±100



24X24 GEÇMELİ

240X240X235 mm

Uzunluk(mm)	240±3
Genişlik(mm)	240±3
Yükseklik(mm)	235±3
Birim Alan(Adet)	17
Hacim Ağırlığı(kg/m³)	650
Ağırlık(gr)	8000±100



SÖNT BACA


400X190X190 mm

Uzunluk(mm)	400±3
Genişlik(mm)	190±3
Yükseklik(mm)	190±3
Birim Alan(Adet)	5
Hacim Ağırlığı(kg/m³)	500
Ağırlık(gr)	8000±100




Lento


BİMS




AC BL10 G
TEK SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL13,5 G
İKİ SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL15 G
İKİ SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL19 G
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL10 SW
İKİ SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL17 SW
ALTI SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL15 SW
DÖRT SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL19 SW
ALTI SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL25G
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU BLOK




AC BL30 G
DÖRT SIRA BOŞLUKLU BİMS




AC AS 25
ASMÖLEN




AC AS 30 G
ASMÖLEN




AC BL25 SW
YEDİ SIRA BOŞLUKLU BLOK



AC AS 32 G
ASMÖLEN



AC 5 PL
PLAKA



AC 6 PL
PLAKA



Ateş Tuğlası



Takoz Tuğla



PLAYWOOD



OSB



BETOPAN



ALÇI / ALÇIPAN

ALÇI VE ASMA TAVAN MALZEMELERİ

4







Taşıyünü
Asma Tavan



Akustik
Asma Tavan



Karolem
Asma Tavan



ZEMİNDEN ÇATIYA, DUVARDAN DUVARA güvenilir yapı çözümleri

boardex
exterior sheathing



boardexroof
exterior sheathing



Fresco




corex






ALÇITEK




ALÇITEK
Makina Sıva Alçısı

ALÇITEK TORO



ALÇITEK TORO
Makina Sıva Alçısı

ALÇITEK GOLD



ALÇITEK GOLD
Makina Sıva Alçısı

SIVATEK



SIVATEK
Perlitli Sıva Alçısı

SATENTEK



SATENTEK
Saten Perdah Alçısı

KARTEK



KARTEK
Kartonpiyer Alçısı

KİREMİT ÇATI İZOLE SİSTEMLERİ

5



BK01 - Başak Marsilya Kiremit



MARSİLYA KİREMİT

Kullanım Adeti: 16 adet/m²

Ortalama ağırlık : 3 kg

Ortalama boyutlar : 41x23 cm

BK15 - Seraporto Kiremit



SERAPORTO KİREMİT

Kullanım Adeti: 14 adet/m²

Ortalama ağırlık : 3.1 kg

Ortalama boyutlar : 41x25 cm



VALENSİYA KİREMİT

Kullanım adeti : 14 adet/m²

Ortalama ağırlık : 3.1 kg

Ortalama boyutlar : 41x26 cm



GRANADA KİREMİT

Kullanım adeti : 14 adet/m²

Ortalama ağırlık : 3.1 kg

Ortalama boyutlar : 41x25 cm



ALATURKA KİREMİT

Kullanım adeti : 34 adet/m²

Ortalama ağırlık : 2.1 kg

Ortalama boyutlar : L=42 cm



MARSİLYA KİREMİT

Kullanım adeti : 16 adet/m²

Ortalama ağırlık : 3 kg

Ortalama boyutlar : 41x23 cm



201 Natural




301 Gül Kuruşu



303 Antrasit



304 Yeşil



305 Kahve



306 Açık Gri



Sol Yan Kiremit Sağ Yan Kiremit

Yan saçaklarda ve güvercinlik alınlığında kullanılarak çinko vb. malzeme kullanımından kaynaklanacak sorunlara son verir.



Duvar Dayama Kiremiti

Duvar ile kiremit birleşim yerlerinde çinko gibi farklı malzeme kullanımından kaynaklanacak sorunlara son verir.



Sol Yan Duvar Dayama Kiremiti Sağ Yan Duvar Dayama Kiremiti



Direk Çıkış Kiremiti
Ø 125 - Ø 70



Yarım Kiremit



Arka Saçak Kiremiti



Arka Saçak Sol Yan Kiremit



Arka Saçak Sağ Yan Kiremit






Duvar ile kiremit birleşim yerlerinde çinko gibi farklı malzeme kullanımından kaynaklanacak sorunlara son verir.





Parke Duvar Profilleri

5






Laminat
Parke



Laminat
Parke



Laminat
Parke



Laminat
Parke



SERAMİK
GRANİT
VİTRİFİYE
ARMATÜR
DUŞAKABİN

6



NG KUTAHYA
SERAMİK

aybel®
BANYO MOBİLYALARI

uşak seramik

formina®
Banyo

newarc®
choose your own style

LUCCO
elegance for life...

GÜRAL
VİTRİFİYE

BASF
We create chemistry

Fenix
neotech





Seramik
Granit









MANTOLAMA PAKETİNİZ HAZIR

**Sizin enerjiniz bizim enerjimiz...
Enerjiniz kaçmasın!**





ISI YALITIM
LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ



ISI YALITIM
LEVHA SIVA HARCİ



DEKORATİF SIVA



ISI YALITIM SIVA FİLESİ
160 gr/m2



CUBO ISI YALITIM
TUĞLA DÜBELİ




9.5 cm - 11.5 cm
13.5 cm - 15.5 cm


CUBO ISI YALITIM LEVHA
DÜBELİ ÇELİK ÇİVİLİ




CUBO TAŞ YÜNÜ
BAŞLIĞI



CUBO FİLELİ
KÖŞE PROFİLİ



CUBO FİLELİ
FUGA PROFİLİ



Yoğunluk 16 kg/m3
Yoğunluk 20 kg/m3

KARBONLU EPS
Isı Yalıtım Levhası



SİLİKONLU
DIŞ CEPHE BOYASI



SİLİKONLU
TEXTURE



AKRİLİK
DIŞ CEPHE BOYASI



MAT
İÇ CEPHE BOYASI



SİLİKONLU
ASTAR



"Yapının her yerinde"

SIVAMATİK® DİŞ

Çimento Esaslı Hazır
Dış Cephe Makine Sıvası


Türkiye'de Üretilen İlk Çimento Esaslı Makine Uygulamalı Hazır Sıva

KULLANIM ALANI

İç/dış mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton,
bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

Tek kat uygulama ile hem kaba hem ince sıva işlevini
görür.
Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam
bir zemin oluşturur.
Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
Geleneksel sıvalara göre suya karşı daha dayanıklıdır.




BETOKONTAK



"Yapının her yerinde"



ISO 9001:2008



GAZBETON DUBELİ




TUĞLA DUBELİ




SUBASMAN
TAKOZU VE DÜBELİ



DONATI FİLESİ



DONATILI KÕŞE
PROFİLİ



Endüstriyel Harç Üretiminde Dünya Lideri



Seramik Uygulamaları

- Çimento esaslı standart ve yüksek performanslı seramik yapıştırıcıları.
- Çimento esaslı standart, silikon katkı ve elastik derz dolguları.
- Özel kullanım amaçlı seramik yapıştırıcıları
- Epoksi esaslı seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları.
- Yardımcı ürünler.



Dış ve İç Cephe Uygulamaları

- Akrilik esaslı kaplamalar.
- Çimento esaslı kaplamalar
- Dış cephe boya ları
- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri
- İç cephe boya ları
- Astarlar ve yardımcı ürünler



Su Yalıtım Uygulamaları

- Bitüm esaslı su yalıtım ürünleri.
- Poliüretan esaslı su yalıtım ürünleri.
- Çimento esaslı su yalıtım ürünleri.
- Elastometrik reçine esaslı su yalıtım ürünleri.
- Emprenye ürünleri.
- Astarlar ve su yalıtım bantları.



Teknik Uygulamalar

- Beton tamir ve koruma sistemleri
- Şantiye yardımcı malzemeleri.
- Mastikler



Zemin Uygulamaları

- Yüzey sertleştiriciler
- Çimento esaslı endüstriyel ve dekoratif kaplamalar.
- Astarlar.

Weber Çözümleri



mantolama sistemi



webertherm EPS

Ekspande polistiren ısı yalıtım levhası



webertherm EPS plus

Karbon takviyeli polistiren ısı yalıtım levhası



webertherm XPS

Extrüde polistiren bazlı ısı yalıtım levhası



webertherm EPS carbon

Polistiren bazlı, karbon takviyeli ısı yalıtım levhası



webertherm taşıyıcı

Taşıyıcı ısı yalıtım levhası



webertherm taşıyıcı LD

Taşıyıcı ısı yalıtım levhası



webertherm prime fix

Isı yalıtım sistemleri için yapıştırma harcı



webertherm prime plast

Isı yalıtım sistemleri için yüzey sıvası




webermin p 2,0

Mineral dış cephe kaplaması



webermin p 1,5

Mineral dış cephe kaplaması





weber

tüm iç ve dış cephe boyalar

DIŞ CEPHE BOYALARI



weber SL Hydron

Siliko-Silikat esaslı dış cephe boyası



webertex UV star

UV dayanımlı, yarı-parlak dış cephe boyası



webertex SiL

Silikon katkılı son kat mat dış cephe boyası



webertex MULTICOLOR

Silikon katkılı son kat mat dış cephe boyası



webertex wood star

Ahşap desenli, UV dayanımlı iç ve dış cephe dekor boyası



webertex UV matt

UV dayanımlı, mat dış cephe boyası



webertex GRN sil

Silikon katkılı grenli dış cephe kaplaması

YENİ ÜRÜN



webertex p-color

Silikon katkılı son kat mat dış cephe boyası

İÇ CEPHE BOYALARI



weberart matt

Mat iç cephe boyası



weberart sil

Mat, silikon katkılı, iç cephe boyası



weberart soft matt

İpek-mat iç cephe boyası



weberart tavan

Tavan boyası



Yalıtım sektörünün yeni kazancı: **TERMOEKONOMİK**

Optiflex

Daha fazla enerji tasarrufu,
daha çok kazanç...

İzocam'ın ihtiyaçlara uyumlu olarak geliştirdiği CFC içermeyen "Termoekonomik" Optiflex ürünleri sayesinde daha az maliyete daha iyi ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolünü optimum fayda ile sağlayın.



Optiflex Levha



Optiflex Boru



Taş Yünü



Cam Yünü



HER İHTİYACA UYGUN **EN YENİ** **ÇÖZÜMLER!** **İZOCAM'DAN!**

- Yüksek ısı yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Ses yalıtımı
- Kolay uygulama
- Hafif

ENDÜSTRİYEL
BİNA LEVHASI
 $\lambda 0,037 \text{ W/m.K}$

ARA BÖLME LEVHASI
 $\lambda 0,037 \text{ W/m.K}$
ARA BÖLME LEVHASI 
 $\lambda 0,035 \text{ W/m.K}$

 ENDÜSTRİYEL
BİNA LEVHASI
 $\lambda 0,035 \text{ W/m.K}$

KARBOLU EPS

**İZOCAM**[®]

ISI YALITIMINDA DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

İDEAL CARBON ISI YALITIM LEVHASI

Dalmaçyalı İdeal Carbon Isı Yalıtım Levhası, sahip olduğu yüksek ısı yalıtım performansının yanında, klasik karbonlu levhalara göre uygulama yönünden de avantajlar sunar.



ISI YALITIM SIVASI



Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı, iç ve dış mekânlarda beton, sıva, tuğla, gaz beton vb. mineral esaslı yüzeylerde, polistren esaslı ve taşıyıcı levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı özel yapıştırıcıdır.

ISI YALITIM YAPIŞTIRICISI



Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı, iç ve dış mekânlarda beton, sıva, tuğla, gaz beton vb. mineral esaslı yüzeylerde, polistren esaslı ve taşıyıcı levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı özel yapıştırıcıdır.

ISI YALITIM MİNERAL KAPLAMA



(İnce Tane Doku)	Tane Doku	Çizgi Doku)
1,5 mm	2,00 mm	3,00 mm

- > Su buharı geçirgenliği
- > Yüksek aderans
- > Kolay desen verebilme

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları


Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Dübelleri

Dalmaçyalı Donatı Filleri

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Sıvaları

Dalmaçyalı Dekoratif Kaplamaları

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Boyaları



TAŞYÖNÜ ISI YALITIM LEVHASI

Dalmaçyalı Stonewool SW035, bazalt taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen mantoloma için ideal yoğunlukta ve mekanik özelliklerde, Cross Curing® Teknolojisine sahip ısı, ses ve yangın yalıtım levhasıdır.



TAŞYÖNÜ SİSTEM YAPIŞTIRICISI



Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Yapıştırıcısı, iç ve dış mekânlarda beton, sıva, tuğla, gaz beton vb. mineral esaslı yüzeylerde, özellikle taşyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı özel yapıştırıcıdır.

TAŞYÖNÜ SİSTEM SIVASI



Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Sıvası, iç ve dış mekânlarda özellikle taşyünü levhalar için geliştirilmiş, alkali dayanımlı file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran, çimento esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.

TAŞYÖNÜ SİSTEM MINERAL KAPLAMA



(1,5 mm)

- > Daha esnek yapı
- > Daha yüksek darbe dayanımı
- > Daha homojen doku

DÜBEL



Beton, gazbeton, tuğla ve taşyünü yüzeylerinde kullanıma uygun orijinal hammaddeden üretilmiş özel tasarım dübeller.

FILE




Alkali dayanımlı, çimento esaslı sıva ve organik sıva uygulamalarında kullanılan yüksek darbe dayanımlı fileler.

PROFİLLER



Bina köşeleri, pencere, kapı kenarları ve su basman seviyesinde kullanıma uygun pvc ve alüminyum profiller.



btm®

yapılara hayat veren çözümler

8



Dragon

btm®

shingle

CE

Dekoratif çatı kaplama örtüleri

RENK YELPAZESİ



Bakır-Kahve



Kahve



Hardal



Somon



Kum Gri



Duman




Yeşil




Kırmızı

btm®

shingle



RUSTİK - KIRMIZI



YAKUT - YEŞİL



YAPRAK - KIRMIZI

PVC MEMBRAN



MEMBRAN



BOTANİK



ELASTOBİT



PLASTOBİT



POLİBİT



POSEİDON



KİREMITALTI

btm® poliroof



btm® likit




BT2K 600 UYGULAMA





bttm® SEAL

yenı nesıl su yalıtım ürünlerı



MAHYA

KENAR KAPAMA

SU, ISI, SES, YANGIN
YALITIM VE
İZOLASYON
SİSTEMLERİ

8

BONUS
YALITIMIN İYİSİ

Yüzer Döşeme Levhası
Wooler PLATIN
PLATIN 110

Mantolama Levhası
Wooler PREMIUM F
RPREMIUM F 150

Teras Çatı Levhası
Wooler PREMIUM R
RPREMIUM R 150



DiVYAPI®
www.divyapi.com.tr

Ara Bölme Levhası

Wooler PLUS
PLUS 50
PLUS 40

Çatı Şiltesi

Wooler PRO ALU
PRO 40 ALU
PRO 50 ALU

Dış Cephe Levhası

Wooler GOLD
GOLD WHITE
GOLD BLACK
GOLD YELLOW
GOLD ALU


Wooler GOLD PLUS
GOLD PLUS BLACK
GOLD PLUS YELLOW

Sanayi Şiltesi

Wooler INDUSTRIAL
INDUSTRIAL MW 650
INDUSTRIAL MW 700
INDUSTRIAL MW 750

Sanayi Levhası

Wooler INDUSTRIAL BATT
INDUSTRIAL BATT 70
INDUSTRIAL BATT 110





Taş Yünü



Taş Yünü Mantolama






Taş Yünü Mantolama


Isı ve ses için en mükemmel seçim taş yünü mantolama
Taş Yünü; Ham maddesi bazalt taşı olduğundan
dolayı kesinlikle yanmaya karşı son derece dayanıklı
bir üründür.

Günümüzün ve geleceğin en iyi Mantolama malzemesi.





Membran






WALLBOARD

Isolation Panels






WALLBOARD

Isolation Panels




WALLBOARD XPS

Isolation Panels



WALLBOARD EPS

Isolation Panels



WALLBOARD DUBEL

Isolation Panels

İnşaat ve
yapı malzemelerinde,
güven dolu 29 yıl...





DiVYAPI®

Lider markaların birleşim noktası



DiVYAPI®

MERKEZ OFİS

Karşıyaka Mh. Gazi Bulv. No:199
(Çevreyolu) Antalya - TÜRKİYE
Tel. (0242) 326 00 14
(0242) 326 96 50 - 51 - 52
Fax. (0242) 325 78 25

BETON SANTRALI

Bahtlı Köyü Girişi No:1
Antalya - TÜRKİYE
Tel. (0242) 419 22 86
Fax. (0242) 419 22 46

SERAMİK GRUBU

Karşıyaka Mh. Gazi Bulv. No:207
(Çevreyolu) Antalya - TÜRKİYE
Tel. (0242) 326 57 00
Fax. (0242) 326 67 66